

Taddei Armando

& C srl

T-Metal 2025

- Pali per illuminazione pubblica,
- Torri portafaro & portantenna
- Carpenteria metallica
- settore elettrotecnico
- Carpenteria metallica per impianti sportivi & in genere
- Arredo urbano
- Recinzioni e grigliati

Indice

01 Presentazione

02 Sostegni metallici

03 Carpenteria metallica

Indice

04 Attrezzature per impianti sportivi

05 Recinzioni per impianti sportivi

06 Grigliati

Indice

07 Arredo urbano

08 Alcuni lavori eseguiti

10 Contatti

Presentazione

La nostra società, operante da più di vent'anni sul mercato, con la presente brochure intende mettere a conoscenza della gentile clientela la possibilità produttiva nel settore dei sostegni in acciaio della carpenterie metalliche , delle attrezzature per impianti sportivi e dell'illuminazione.

Tutto il materiale viene progettato e prodotto in base a quanto prescritto dalle normative vigenti sulle costruzioni in acciaio, sulla sicurezza strutturale.

La clientela è costituita principalmente da Enti pubblici e privati, imprese edili, installatori, studi tecnici, ecc.

Lo staff del ns ufficio tecnico, costituito da tecnici iscritti all'albo professionale, offre la possibilità di seguire la progettazione e la produzione in ogni sua fase, nonché di eseguire progettazioni e prospettare soluzioni adeguate alle esigenze della clientela.

Tutti i ns prodotti in acciaio vengono forniti zincati a caldo secondo le norme UNIEN 1461; l'eventuale verniciatura è eseguita con procedimento a polveri epossidiche per garantire una migliore tenuta nel tempo.

Azienda iscritta al portale MEPA Prot N° 6168/2016

I prodotti possono subire modifiche (anche senza preavviso) sia estetiche che tecniche dovute ad esigenze sia aziendali che di mercato.

Sul sito sono disponibili i cataloghi completi da poter scaricare.

Sostegni metallci



Per arredo urbano

Costituiti da tubi a sezione cilindrica, conica, quadrata o a traliccio in acciaio S235JR UNI EN 10025, saldature eseguite con procedimento MIG automatico, senza smerigliature di rifinitura, completi di lavorazioni e zincati a caldo a norma UNIEN 1461.



Per segnaletica stradale

ottenuti da tubi in acciaio S355JR UNI EN 10219, zincati a caldo a norma UNIEN 1461 ed eventualmente verniciate a polveri epossidiche.



Per passaggi pedonali

in acciaio S235 UNI EN 10219 o in acciaio S355 JR UNI EN 10219 Zincato a caldo a norma UNI EN 1461 ed eventualmente verniciati a polveri epossidiche.

Carpenteria metallica






Sostegni per attrezzatura SSE

in tubi o profili in acciaio S235JR, S247JR 0 S355JR, UNIEN 10025, completi di lavorazioni e zincati a caldo a norma UNIEN 1461.
Eventuale verniciatura a polvere epossidica



Scale alla Marinara

in profili in acciaio S235JR, S247JR 0, S355JR, UNIEN 10025, completi di lavorazioni e zincati a caldo a norma UNIEN 1461. Eventuale verniciatura a polvere epossidica.




Attrezzature per impianti sportivi



Palo monotubolare

realizzato con tubo di opportune dimensioni in acciaio S235JR, zincato a caldo a norma UNIEN 1461, munito di attacchi con ganci per sostegno rete registrabili in altezza, dispositivo tendi rete a cremagliera e attacchi per funi di sostegno.
I pali possono essere usati anche per sostegno occasionale per rete da tennis grazie al meccanismo di scorrimento.



Canestro Monotubolare

realizzato in tubo a sez. circolare di 168×4 in acciaio S235JR, opportunamente dimensionato, in due tronchi uniti tramite flangia e bulloneria in acciaio inox AISI 304, completo di telaio in profilo tubolare a sez. rettangolare di acciaio S235JR smontabile per il fissaggio del tabellone e zincato a caldo UNIEN 1461. A richiesta tabellone rettangolare in resina melaminica.



Panchina con scheletro

in acciaio S235JR UNIEN 10025, composta di telaio in tubolare rettangolo opportunamente dimensionato secondo la normativa vigente sulla sicurezza zincato a caldo a norma UNIEN 1461, copertura in lastre di lexan sp.3 mm antisfondamento, seduta schienale in legno lamellare o sedie in plastica e assemblata con bulloni in acciaio inox AISI 304.

Recinzioni per impianti sportivi



Pali per recinzione rastremati

costituiti dalla sovrapposizione, previa imbutitura a freddo, di tubi in acciaio S235JR UNIEN 10025, saldati circonferenzialmente con procedimento MIG automatico, senza smerigliature, completi di fori o ganci per fissaggio rete, tappi di chiusura superiore tipo IRA 60 e zincati a caldo a norma UNIEN 1461. **In fase d'ordine specificare quanti pali d'angolo, rompi tratta e di testata occorrono.**



Recinzione per piste polivalenti

è costituita da piantoni in tubo di acciaio S235JR UNIEN 102119 piantoni possono essere diritti oppure con piega verso l'interno per facilitare la presa nel pattinaggio. Il mancorrente superiore può essere in profilo MT6 o in tubo tondo per facilitare la presa, in acciaio S235JR UNIEN 10219, il traverso intermedio è in tubo d= 35mm. L'asse battipiede di base è in legno lamellare avente altezza 100 mm o 150 mm, fissata internamente tramite viti e piastre saldate ai montanti. Tutto il materiale in acciaio è zincato a norma UNIEN 1461.

Recinzioni e grigliati



Recinzione industriale

in acciaio 235JR UNIEN 10219 in grigliato di varie misure o con traversi in lamiera con sagomatura apposita per tutela privacy, completa di piantoni e cancelli. Tutto il materiale in acciaio è zincato a norma UNIEN 1461.

A richiesta può essere verniciata a polveri epossidiche



Recinzione civile

in acciaio 235JR UNIEN 10219, completa di piantoni e cancelli. Tutto il materiale in acciaio è zincato a norma UNIEN 1461. A richiesta può essere verniciata a polveri epossidiche. Disponibilità di infinite forme a richiesta del cliente per meglio personalizzare il prodotto.

Arredo urbano



Portabici

eseguiti a disegno in acciaio S235JR UNI EN10219 zincati a caldo a norma UNI EN 1461 e verniciati a polveri epossidiche. Disponibili varie forme e modelli con e senza copertura.



Panchine

standard e a disegno in acciaio S235JR UNI EN 10219 zincati a caldo a norma UNI EN 1461 e verniciati a polveri epossidiche con seduta in legno con apposito trattamento.
Disponibili varie forme e modelli .

Alcuni nostri lavori



Scala di sicurezza

realizzata per il centro iren a Reggio Emilia



Torre faro

realizzata per il centro sportivo CUS Pisa

Alcuni nostri lavori



Torri per telecomunicazioni


Abbiamo realizzato torri per telecomunicazioni in diverse località, progettate per resistere a condizioni atmosferiche avverse.



Lavorazioni interne

Abbiamo eseguito lavorazioni interne per pali e carpenteria metallica, includendo la progettazione, la saldatura e la verniciatura. Questi processi garantiscono la massima qualità e resistenza dei materiali, contribuendo a strutture solide e durature. La nostra esperienza ci permette di affrontare anche progetti complessi con efficienza.

Contatti



Telefono

0522 245078

Mail

taddeiarmandoecsrl@gmail.com

Indirizzo

P.zza S. Stranieri, 16, 42122, RE

Web

www.taddeiarmandoecsrl.it